


# HIROTA Floats



明日の漁業に貢献する広田の浮子




## リサイクルできる！ 広田養殖筏用浮子

[滑り止め]



[便利な把手付]



[SYF-300]

リサイクル可能で環境に優しい

衝撃に強い高密度ポリエチレン製


滑り止め加工付で作業がより安全

強い耐久性で長期の使用が可能

[SYF-300仕様]

サイズ	1,180mm×600mm
把手寸法	20mm×70mm
浮力	280kg
自重	20kg
材質	高密度ポリエチレン
色	黒


リサイクルのフロー図



※ 運賃はお客様負担(元払)でお願い致します



広田産業株式会社



# Floats

# 定置FPシリーズ [PE] [PP] [ABS]

[PE]



**GW-15**

- (1) 105×160mm (20mm)
- (2) 100m
- (3) 590g
- (4) 260g
- (5) 60



(1)寸法(穴径) (2)使用水深(以浅) (3)浮力 (4)自重 (5)梱包数

[PP]



**GW-20**

- (1) 105×160mm (20mm)
- (2) 200m
- (3) 550g
- (4) 320g
- (5) 60



中層アミにも使用できます。

**FP-1W**

- (1) 125×157mm (24mm)
- (2) 100m
- (3) 1,000g
- (4) 360g
- (5) 50



**FP-3**

- (1) 144×175mm (26mm)
- (2) 100m
- (3) 1,530g
- (4) 310g
- (5) 50



**FP-4**

- (1) 168×205mm (26mm)
- (2) 100m
- (3) 2,530g
- (4) 460g
- (5) 30



**FP-5**

- (1) 197×237mm (32.5mm)
- (2) 100m
- (3) 4,060g
- (4) 730g
- (5) 20



**FP-6**

- (1) 229×281mm (36mm)
- (2) 100m
- (3) 6,500g
- (4) 1,040g
- (5) 18



**FP-11**

- (1) 270×334mm (36mm)
- (2) 100m
- (3) 11,000g
- (4) 1,670g
- (5) 8



**FP-22**

- (1) 350×430mm (36mm)
- (2) 100m
- (3) 23,000g
- (4) 3,450g
- (5) 4



**FP-22B**

- (1) 350×430mm (50mm)
- (2) 100m
- (3) 21,600g
- (4) 3,550g
- (5) 4



**FP-33**

- (1) 394×475mm (50mm)
- (2) 100m
- (3) 33,000g
- (4) 5,360g
- (5) 4



**FP-33リブなし**

- (1) 394×475mm (50mm)
- (2) 100m
- (3) 33,000g
- (4) 5,360g
- (5) 4

[ABS]



**L-P 特注色 ブラック**

- (1) 355mm (30mm)
- (2) 200m
- (3) 20,000g
- (4) 2,640g
- (5) 4

[PE]



**HM-360**

- (1) 360mm (36×30mm)
- (2) 100m
- (3) 21,200g
- (4) 3,400g
- (5) 4

[PP]




**HP-22**

- (1) 318×457mm (36mm)
- (2) 100m
- (3) 24,000g
- (4) 3,800g
- (5) 4



**FP-80**

- (1) 770×450mm (58×53mm)
- (2) 100m
- (3) 80,000g
- (4) 14,000g
- (5) 1



























Floats


鮫

[ABS]



(1)寸法(穴径) (2)使用水深(以浅) (3)浮力 (4)自重 (5)梱包数

 <p><b>LLG-3</b> (1) 150mm (2) 300m (3) 1,520g (4) 310g (5) 60</p>	 <p><b>LLH-8</b> (1) 180mm (20mm) (2) 800m (3) 2,450g (4) 760g (5) 20</p>	 <p><b>LLI-3</b> (1) 200mm (2) 300m (3) 3,500g (4) 635g (5) 20</p>	 <p><b>LLI-4</b> (1) 200mm (26mm) (2) 300m (3) 3,400g (4) 700g (5) 20</p>	 <p><b>LLJ-8</b> (1) 210mm (20mm) (2) 800m (3) 3,720g (4) 1,120g (5) 15</p>
 <p><b>LLJ-8B</b> (1) 210mm (2) 800m (3) 3,740g (4) 1,100g (5) 15</p>	 <p><b>LLK-3</b> (1) 240mm (2) 300m (3) 6,050g (4) 1,135g (5) 12</p>	 <p><b>LLK-4</b> (1) 240mm (26mm) (2) 300m (3) 5,880g (4) 1,350g (5) 12</p>	 <p><b>LLK-8</b> (1) 240mm (2) 800m (3) 5,300g (4) 2,050g (5) 12</p>	 <p><b>LLL-3</b> (1) 270mm (2) 300m (3) 8,700g (4) 2,560g (5) 8</p>
 <p><b>LLL-3</b> (1) 270mm (2) 300m (3) 8,700g (4) 1,560g (5) 8</p>	 <p><b>LLL-4</b> (1) 270mm (26mm) (2) 300m (3) 8,650g (4) 1,575g (5) 8</p>	 <p><b>LLL-4</b> (1) 270mm (26mm) (2) 300m (3) 8,650g (4) 1,575g (5) 8</p>	 <p><b>LLL-8</b> (1) 270mm (2) 800m (3) 7,500g (4) 2,780g (5) 8</p>	 <p><b>LLM-3</b> (1) 300mm (2) 300m (3) 12,400g (4) 2,090g (5) 6</p>
 <p><b>LLM-3</b> (1) 300mm (2) 300m (3) 12,400g (4) 2,090g (5) 6</p>	 <p><b>LLM-4</b> (1) 300mm (26mm) (2) 300m (3) 12,200g (4) 2,250g (5) 6</p>	 <p><b>LLM-4</b> (1) 300mm (26mm) (2) 300m (3) 12,200g (4) 2,250g (5) 6</p>	 <p><b>LLO-3</b> (1) 330mm (2) 300m (3) 16,270g (4) 2,620g (5) 6</p>	 <p><b>LLO-4</b> (1) 330mm (26mm) (2) 300m (3) 16,200g (4) 2,680g (5) 6</p>
 <p><b>LLN-3</b> (1) 360mm (2) 300m (3) 19,800g (4) 3,860g (5) 4</p>	 <p><b>LLN-3</b> (1) 360mm (2) 300m (3) 19,800g (4) 3,860g (5) 4</p>	 <p><b>LLN-4</b> (1) 360mm (29mm) (2) 300m (3) 20,000g (4) 3,980g (5) 4</p>	 <p><b>LLN-4</b> (1) 360mm (29mm) (2) 300m (3) 20,000g (4) 3,980g (5) 4</p>	<p><b>特注品</b> <b>LLN-5</b> (1) 360mm (29mm) (2) 300m (3) 20,000g (4) 4,000g (5) 4</p>



# Floats

## 定置用浮子


広田産業株式会社  
東京営業所

東京都江東区南砂7-12-1  
TEL:03-3647-1466



項目 品名	HM-400
寸法(穴径)	400mm(48×39)
浮力	31,000g
使用水深	100m
自重	5,500g
使用樹脂	高密度ポリエチレン
梱包数	4

(数値誤差±5%以内)



# Floats


## 定置用浮子

広田産業株式会社  
東京営業所

東京都江東区南砂7-12-1  
TEL:03-3647-1466




項目 品名	HP-4	HP-5	HP-6	HP-8
寸法(穴径)	109×140mm(23mm)	129×180mm(24mm)	165×225mm(28mm)	197×286mm(34mm)
使用水深	100m	100m	100m	100m
浮力	600g	1,200g	2,500g	5,200g
自重	250g	390g	630g	1,200g
使用樹脂	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
梱包数	60	40	30	10



















# Floats

# 底曳

[ABS]



(1)寸法(穴径) (2)使用水深(以浅) (3)浮力 (4)自重 (5)梱包数

 <p><b>LTG-3</b>            (1) 150mm (15mm)            (2) 300m            (3) 1,520g            (4) 335g            (5) 50</p>	 <p><b>LTH-3</b>            (1) 180mm (19mm)            (2) 300m            (3) 2,690g            (4) 545g            (5) 20</p>	 <p><b>LTI-3</b>            (1) 200mm (19mm)            (2) 300m            (3) 3,400g            (4) 705g            (5) 20</p>	 <p><b>L TJ-3</b>            (1) 210mm (19mm)            (2) 300m            (3) 4,140g            (4) 870g            (5) 15</p>
 <p><b>LTK-3</b>            (1) 240mm (25mm)            (2) 300m            (3) 6,150g            (4) 1,295g            (5) 12</p>	 <p><b>LTL-3</b>            (1) 270mm (26mm)            (2) 300m            (3) 8,760g            (4) 1,690g            (5) 8</p>	 <p><b>LTM-3</b>            (1) 300mm (25mm)            (2) 300m            (3) 12,000g            (4) 2,345g            (5) 6</p>	 <p><b>LTM-5</b>            (1) 300mm (25mm)            (2) 500m            (3) 11,200g            (4) 2,880g            (5) 6</p>
 <p><b>L TN-5</b>            (1) 350mm (26mm)            (2) 500m            (3) 18,000g            (4) 4,755g            (5) 4</p>	 <p><b>L TJ-8</b>            (1) 210mm (19mm)            (2) 800m            (3) 3,450g            (4) 1,525g            (5) 15</p>	 <p><b>LTK-8</b>            (1) 240mm (25mm)            (2) 800m            (3) 5,200g            (4) 2,100g            (5) 12</p>	 <p><b>LTL-8</b>            (1) 270mm (26mm)            (2) 800m            (3) 7,500g            (4) 2,880g            (5) 8</p>
 <p><b>LTK-13</b>            (1) 240mm (25mm)            (2) 1,300m            (3) 4,100g            (4) 3,030g            (5) 6</p>	 <p><b>LTM-13</b>            (1) 300mm (25mm)            (2) 1,300m            (3) 9,100g            (4) 5,540g            (5) 4</p>	 <p><b>LTH-5 N(O)</b>            (1) 180mm (19mm)            (2) 500m            (3) 2,400g            (4) 740g            (5) 20</p>	 <p><b>LTK-5 N(O)</b>            (1) 240mm (25mm)            (2) 500m            (3) 5,700g            (4) 1,515g            (5) 12</p>



## 広田産業株式会社

[ポリテック事業部]

○東京営業所

〒136-0076 東京都江東区南砂7-12-1 3F TEL03-3647-1466・FAX03-3647-1468

○本社営業部・工場

〒382-0087 長野県須坂市東横町1416-1 TEL026-248-3800(代表) FAX026-248-1012

○松川工場 〒382-0071 長野県須坂市大字小河原字松川4011 TEL026-248-4754

○綿内工場 〒381-0101 長野県長野市若穂綿内字八王子6055 TEL026-282-4390

URL <http://www.hirota-sangyo.co.jp>